

Bilan : Piégeage de printemps des frelons asiatiques sur la commune de Suze-la-Rousse et à l'échelle de la CCDSP


1. Bilan de la campagne 2026 de piégeage de printemps du frelon asiatique sur le territoire de la CCDSP

Les résultats du piégeage montrent une présence importante du frelon asiatique sur le territoire de la CCDSP, avec un total de 2 668 individus capturés. La pression est particulièrement marquée sur certaines communes, notamment Saint-Restitut, Suze-la-Rousse, Bouchet, Tulette et Malataverne. Cependant, les données doivent être interprétées avec précaution car le nombre de pièges distribués n'était pas le même dans chaque commune.

Des frelons européens ainsi que d'autres insectes ont également été capturés, ce qui montre que les pièges ne sont pas totalement sélectifs. Malgré cela, les frelons asiatiques restent les insectes les plus piégés.


Ce projet aide à réduire le nombre de frelons asiatiques, en capturant les reines avant qu'elles ne fondent un nid et à mieux comprendre leur présence sur le territoire afin d'améliorer les actions de protection de l'environnement à l'avenir.

Cartographie du piégeage printanier des frelons asiatiques à l'échelle de la Communauté de communes Drôme Sud Provence



Sur cette carte, nous pouvons voir que le frelon asiatique a été capturé sur toute la CCDSP. Cela confirme son implantation à l'échelle du territoire. Cependant, nous pouvons remarquer que les captures sont plus importantes dans le sud du territoire que dans le nord.

Cartographie du nombre de frelons européens capturés lors du piégeage printanier à l'échelle de la Communauté de communes Drôme Sud Provence




LEGENDE :

Nombre de frelons européens capturés :	66 - 86	126 - 147
25 - 45	86 - 106	147 - 167
45 - 66	106 - 126	208 - 228

AUTEUR : CLEMENCE DALLARD
DATE : 26/06/2026
SOURCE : GOOGLE SATELLITE

Sur cette carte, nous constatons que des frelons européens ont été capturés sur l'ensemble du territoire. Les quantités de frelons européens capturées, avec un total de 1311 individus, sont généralement moins élevées que celle de frelon asiatique. La répartition est assez régulière entre les différentes communes.

Cartographie du nombre des autres insectes capturés lors
du piégeage printanier à l'échelle de la Communauté de
communes Drôme Sud Provence




LEGENDE :

Nombre des autres insectes capturés :	28 - 41	104 - 116
3 - 16	41 - 53	116 - 129
16 - 28	53 - 66	

AUTEUR : CLEMENCE DALLARD
DATE : 26/06/2026
SOURCE : GOOGLE SATELLITE


Cette carte montre que les captures des autres insectes, avec un total de 516 individus, sont globalement faibles. Quelques secteurs plutôt au nord, présentent toutefois des nombres plus importants. Ces captures montrent que les pièges ne sont pas parfaitement sélectifs et donc attirent aussi des espèces non ciblées.

2. Bilan de la campagne 2026 de piégeage de printemps du frelon asiatique sur la commune de Suze-La-Rousse



Avec 304 frelons asiatiques capturés, Suze-la-Rousse fait partie des communes ayant enregistré les résultats les plus élevés lors du piégeage de printemps. Les captures sont observées sur plusieurs secteurs de la commune et plusieurs pièges se distinguent par des effectifs importants, dépassant parfois 50 individus.

Cartographie du nombre de frelons européens capturés par les habitants lors du piégeage printanier à Suze-la-Rousse



Même si le piégeage vise principalement le frelon asiatique, 116 frelons européens ont également été piégés. Les résultats montrent que l'espèce est présente sur plusieurs secteurs de Suze-la-Rousse, même si les effectifs observés restent généralement inférieurs à ceux du frelon asiatique.

Conclusion :

En conclusion, la 1^{ère} édition de la campagne de piégeage de printemps organisée par la CCDSP nous a permis de constater une bonne efficacité du dispositif. Nous allons pouvoir améliorer les choses pour les années suivantes. Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à cette campagne.